

هو منتج جديد للديكور المنزلي ، وهو بدلاً من عامل الخياطة. إنها مصنوعة من قبل شركة صينية مشهورة Kelin إن منتج بلاط يمكن استخدامها بشكل أفضل في وصلات بلاط السيراميك ، الحجر ، الزجاج ، بلاط kelin. جدًا لتصنيع الجص المرن الفسيفساء على الحائط أو الدقيق في الحمام ، المطبخ ، غرفة النوم وما إلى ذلك. لديها أنواع مختلفة من الألوان واللمعان اللامع والسطح لامع مثل الخزف بعد المعالجة. في الوقت نفسه ، إنه مقاوم للعفن ومقاوم للرطوبة وصديق للبيئة وغير سام ونكهة صافية ، ويضيف أيون الأكسجين السالب لتنقية الهواء. الأهم من ذلك ، دون التعرض المستمر لأشعة الشمس الشديدة ، لن يكون المنتج مصفراً وسهل التنظيف ومقاوم للأوساخ. أستراليا منتجات البحث والتطوير المشتركة لتحقيق أداء أفضل ، ومن خلال إرشادات مراقبة الجودة الاستراتيجية للأكاديمية الصينية للعلوم لجعل جودة المنتجات مستقرة. جص البلاط سهل البناء للغاية.



مجموعة متنوعة من الألوان لاختيارك. توفر أيضًا ألوانًا مخصصة.



توفير حل فجوة الغرفة بالكامل




عملية بناء موجزة



01
Clean the tiles and keep it dry



02
Polish with tile wax except the glazed tile



03
Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04
Screw on the nozzle, put on the grout gun




05
Inclined cut the top of the nozzle in 45°




06
Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07
Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08
Press the grout with professional glue-press tools



09
Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10
Keep the tiles dry in 24 hours

أداة الضغط المهنية المشتركة



Two Component Caulking Gun



02
Cutter Knife



03
Pointing trowel



04
Brush



05
Forming Stick



06
Perching Knife



07
Masking Tape



08
Stainless Steel Ball



09
Cleaning Awl

ميزة الشركة



نظرة عامة على المصنع



خط آلة الدهن



آلة اختيار



خط إنتاج الحطط



سرد الابداع



خط ماكينات التعبئة



آلة مغلقة بالفيلم



مخزون المواد الخفيفة



مخزون

شهادة

