


ومقاومة التآكل ، ، POLYUREA هو منتج تقليد جديد نظرًا لمقاومة التآكل الممتازة من Kelin رص بلاط البولي يوريا والمقاومة الصفراء ، ومقاومة درجات الحرارة العالية وغيرها من الأداء المتفوق ، فهي تستخدم على نطاق واسع في الصناعة العسكرية وصناعة الطيران والسفن. منتجنا عبارة عن منتج أساسي بوليوري بالكامل ، ويمكن استخدامه بشكل أفضل في مفاصل بلاط السيراميك أو الحجر أو الزجاج أو بلاط الفسيفساء على الحائط أو الطين الداخلي والخارجي. لها خصائصها الخاصة: مقاومة دائمة للرطوبة ، أكثر بيئية ، علاج سريع ، توفير العمالة وعدم تغير اللون أبدًا ، وهي أكبر ميزة لها. يتمتع **الشركة المصنعة للجبس بلاط البوليوري** Kelin-المنتج بثبات قوي ويمكن استخدامه في الداخل والخارج. اتصل بنا **الصين** للمزيد من المعلومات.



مجموعة متنوعة من الألوان لاختيارك. توفر أيضًا ألوانًا مخصصة.



ميزة الجص بلاط البوليووريا الأساسية



توفير حل فجوة الغرفة بالكامل



عملية بناء موجزة



01
Clean the tiles and keep it dry



02
Polish with tile wax except the glazed tile



03
Open & Watch, both sides can extruded meanwhile




04
Screw on the nozzle, put on the grout gun



05
Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06
Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07
Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08
Press the grout with professional glue-press tools



09
Don't touch in 2-4 hours and remove excess grout then.



10
Keep the tiles dry in 24 hours

أدوات الضغط المشتركة المهنية



01
Two Component Caulking Gun



02
Cutter Knife



03
Pointing trowel



04
Brush



05
Forming Stick



06
Perching Knife



07
Masking Tape



08
Stainless Steel Ball



09
Cleaning Awl

ميزة الشركة



نظرة عامة على المصنع



خط آلة الدهن



آلة اختيار



خط إنتاج الحطاط



سرد الأيداع



خط ماكينات التعبئة



آلة مغلقة بالفيلم



مخزون المواد الخفيفة



مخزون

شهادة

