


هو منتج سيطر جديد، ونحن أيضا المهنية **تاجر حملة البلاط البليوريا** وبعد بسبب مقاومة Kelin Polyurea Tile Grouس البولبي أولي، مقاومة التآكل الممتازة، مقاومة التآكل، المقاومة الصفراء، مقاومة درجات الحرارة العالية وغيرها من الأداء المتفوق، يتم استخدامه على نطاق واسع في الصناعة العسكرية، صناعة الفضاء والسفن. منتجنا هو المنتج الأساسي تماما تماما، يمكن استخدامه بشكل أفضل في مفاصل بلاط السيراميك والحجر والزجاج أو بلاط الفسيفساء على الحائط أو الدقيق الداخلي والخارجي. لديها خصائصها الخاصة: دليل على الرطوبة الدائم، أكثر بيئيا، علاج سريع، وحفظ المخاض ولا تلطيخ أبدا، وهو أكبر ميزة لها. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يتصاعد بسرعة، والبناء والحافة النظيفة في نفس اليوم، وتوفير تكاليف الوقت والعمالة. والأهم من ذلك، يمكن بناءه في سطح فرعي مبلل، مما يحل إلى حد كبير المشكلة التي لا يمكن بناءها بسبب المناخ وأسباب أخرى. أستراليا منتجات البحث والتطوير المشتركة لتحقيق أداء أفضل، ومن خلال التوجيه الصيني للعلوم مراقبة الجودة الإستراتيجية، لجعل المنتجات "جودة مستقرة".



أصناف من الألوان لاختيارك. توفير أيضا ألوان مخصصة.



## ميزة البصرية البلاط البولوي أولي



## توفير حل الفجوة الغرفة بأكملها



عملية بناء موجزة



01  
Clean the tiles and keep it dry



02  
Polish with tile wax except the glazed tile



03  
Open & Watch, both sides can extruded meanwhile




04  
Screw on the nozzle, put on the grout gun




05  
Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06  
Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07  
Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08  
Press the grout with professional glue-press tools



09  
Don't touch in 2-4 hours and remove excess grout then.



10  
Keep the tiles dry in 24 hours

## أدوات الضغط المشترك المهنية



01  
Two Component Caulking Gun



02  
Cutter Knife



03  
Pointing trowel



04  
Brush



05  
Forming Stick



06  
Perching Knife



07  
Masking Tape



08  
Stainless Steel Ball



09  
Cleaning Awl

## ميزة الشركة



## نظرة عامة على المصنع



خط كريم آل



آلة اختبار



خط إنتاج الخلط



إبداع التبريد



ملء خط آل



آلة الألام المغلفة



المواد الحقيقية الأسهم



المخزون

## شهادة

