

لاصق هو منتج بيئي متطور. ونحن مصنع الداعم الجص بقوة شاملة قوية. يوفر لك الملمس Kelin Waterborne Epoxy ماتي، أسلوبا مزخرفا فاخرا منخفضا، ويبدو سطح المشترك مثاليا للبلاط السيراميك. أصناف من الألوان، واسمحوا الديكور البيئية تماما. الرمل الطبيعي المكلس في Waterborne مكان التآلق. يدير المسار الفرعي من راتنجات إيبوكسي المحمولة درجة حرارة عالية يجعل اللون أكثر طبيعية وجميلة ولا يتلاشى أبدا.

المكون الرئيسي	راتنج الايبوكسي، مسحوق الألوان الراقية
دور	ملء وتجميل فجوة البلاط
مدة الصلاحية	الأسهم في مكان بارد وجاف عند 0-37 °C لمدة 24 شهرا
الوزن الصافي	3 كجم
التعبئة	دلو


يمكن استخدام المنتج بشكل أفضل في مفاصل بلاط السيراميك والحجر والزجاج أو بلاط الفسيفساء على الحائط أو الدقيق في الحمام والمطبخ وغرفة النوم وهلم جرا. إنه منتج تفضيل في الديكور الأسري، مضييفا أيون الأكسجين السلبي لتنقية الهواء. أستراليا منتجات البحث والتطوير المشتركة لجعل الأداء الأفضل، ومن خلال التوجيه الصيني للعلوم مراقبة الجودة الاستراتيجية لجودة مراقبة الجودة، لجعل منتجات الجودة مستقرة.



أصناف من الألوان لاختيارك. توفير أيضا ألوان مخصصة.



توفير حل الفجوة الغرفة بأكملها



## عملية بناء موجزة



01 مسح المفاصل والحفاظ على معهم جاف.

02 مزيج مكونات أ و ب بدون ماء.

03 الحشرة تماما ال المفاصل مع المطاط مكشطة.

04 فرك مرتين مع وسادة تجول بعد 10-5 دقائق.

05 امسح المتبقية جصص مع الرطب منشفة.

06 ستينين بعد ذلك تماما Dry  $\geq 24$  ساعات.

## أداة الضغط المشترك المهنية



Cutter Knife

Pointing trowel

Brush


Rainbow Scraper

Stirring Knife

The sponge

Scouring Pad

## ميزة الشركة



## نظرة عامة على المصنع





□□□ □□ □□



□□□□□□ □□□□□□ □□□□



□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□



□□□□□□□□

## شهادة

