

هو منتج جديد للديكور المنزلي، وهو تماما بدلا من وكيل الخياطة وبعد في الوقت نفسه، فإنه دليل على GrouS أفضل البلاط العفن، والدليل على الرطوبة، وصديقة للبيئة والنكهة غير السامة والصالبة، مضيئا أيون الأكسجين السلبي لتنقية الهواء. والأهم من ذلك، دون أن تتعرض باستمرار لشدة عالية من أشعة الشمس، لن يكون المنتج اصفرارا وسهلة تنظيف ومقاومة للأوساخ.

المكون الرئيسي	راتنج الايبوكسي، مسحوق الألوان الراقية
وظيفة	ملء وتجميل فجوة البلاط
مدة الصلاحية	الأسهم في مكان بارد وجاف عند 37-0 °C لمدة 18 شهرا
الوزن الصافي	400 مل
الوزن الصافي	مجموعات / الكرتون 30

يمكن استخدام المنتج بشكل أفضل في مفاصل بلاط السيراميك والحجر والزجاج أو بلاط الفسيفساء على الحائط أو الكلمة في الحمام والمطبخ وغرفة النوم وهلم جرا. لديها أنواع كبيرة من الألوان، بريق مشرق والسطح مشرق مثل الخزف بعد المعالجة. مرحبا بكم في الاتصال بنا- [مصنع كيلين جوس فوستر](#).



أصناف من الألوان لاختيارك. توفير أيضا ألوان مخصصة.



توفير حل الفجوة الغرفة بأكملها



## عملية بناء موجزة



تنظيف البلاط و  
احتفظ يجف.

البولندية مع الشمع البلاط  
يستثنى البلاط المزجج.

فتح ومشاهدة، كلاهما  
الجانبين عليا مقذوف  
في أثناء.

المسمار على فوهة،  
وضع على بندقية الجص.

أنا  
قطع الجزء العلوي declined  
من  
ال فوهة في 45 درجة.



06  
80-60 cm.  
ضغط  
طويل الجص في  
forepart.

07  
ضغط بالتساوي خارج  
بلاط وكييل على طول  
الفارق.

08  
اضغط على الجص  
الغراء المهنية - الصحافة  
أدوات.

09  
لا تلمس في 4-5  
ساعات وإزالة  
الجص الزائد من ثم.

10  
الحفاظ على البلاط جاف في  
ساعة 24.

## أداة الضغط المشترك المهنية



Two Component Caulking Gun



Cutter  
Knife




Pointing  
trowel



Brush



Forming  
Stick



Perching  
Knife



Masking  
Tape



Stainless  
Steel Ball



Cleaning  
Awl

## ميزة الشركة



### نظرة عامة على المصنع



المصنع



مختبر الأبحاث



خط الإنتاج



المصنع



المنتجات



خط الإنتاج



المخازن



المنتجات

### شهادة

