هو منتج جديد للديكور المنزلي، وهو تماما بدلا من وكيل الخياطة. في الوقت نفسه، فإنه دليل على Grous أفضل البلاط العفن، والدليل على الرطوبة، وصديقة للبيئة والنكهة غير السامة والصافية، مضيفا أيون الأكسجين السلبي لتنقية الهواء. والأهم من ذلك، دون أن تتعرض باستمرار لشدة عالية من أشعة الشمس، لن يكون المنتج اصفرارا وسهلة تنظيف ومقاومة للأوساخ.

المكون الرئيسي	راتنج الايبوكسي، مسحوق الألوان الراقية
دور	ملء وتجميل فجوة البلاط
مدة الصلاحية	الأسهم في مكان بارد وجاف عند 0-37 ℃ لمدة 18 شهرا
الوزن الصافي	مل 400
الوزن الصافي	مجموعات / الكرتون 30

يمكن استخدام المنتج بشكل أفضل في مفاصل بلاط السيراميك والحجر والزجاج أو بلاط الفسيفساء على الحائط أو الكلمة في الحمام والمطبخ وغرفة النوم وهلم جرا. لديها أنواع كبيرة من الألوان، بريق مشرق والسطح مشرق مثل الخزف بعد المعالجة. مرحبا بكم في الاتصال بنا - Kellıfn Epoxy Gap Filler الصانع.

أصناف من الألوان لاختيارك. توفير أيضا ألوان مخصصة.

توفير حل الفجوة الغرفة بأكملها



عملية بناء موجزة

تنظيف البلاط و احتفظ يجف.	البولندية مع الشمع البلاط يستثني البلاط المزجج.	فتح ومشاهدة، كلاهما الجانبين تستطيع مقذوف وفى الوقت نفسه.	المسمار على فوهة، وضع على بندقية الجص.	ا leclined قطع الجزء العلوي من ال فوهة في 45 درجة.

ضغط 60-80cm. طويل الجص في forepart.	ضغط بالتساوي خارج بلاط وكيل على طول الفارق.	اضغط على الجص الغراء المهنية - الصحافة أدوات.	لا تلمس في 4-5 ساعات وإزالة الجص الزائد ومن بعد.	الحفاظ على البلاط جاف في 24 ساعة.

أداة الضغط المشترك المهنية



ميزة الشركة



نظرة عامة على المصنع

شهادة

会员单位
SGS
欧盟认证
中国绿色环保产品
沈阳可林新材料有限公司
3·15放心消费（准入）产品
保险证书
参编单位
沈阳可林新材料有限公司
会员单位