

عبور بلاط الجص هو منتج جديد للديكور المنزلي، وهو تماما بدلا من وكيل الخياطة. في الوقت نفسه، فإنه دليل على العفن، والدليل على الرطوبة، وصديقة للبيئة والنكهة غير السامة والصافية، مضيئا أيون الأكسجين السلبي لتنقية الهواء. والأهم من ذلك، دون أن تتعرض باستمرار لشدة عالية من أشعة الشمس، لن يكون المنتج اصفرارا وسهلة تنظيف ومقاومة للأوساخ.

المكون الرئيسي	راتنج الايبوكسي، مسحوق الألوان الراقية
دور	ملء وتجميل فجوة البلاط
مدة الصلاحية	الأسهم في مكان بارد وجاف عند 0-37 °C لمدة 12 شهرا
الوزن الصافي	400 مل
التعبئة	مجموعات / الكرتون 30


يمكن استخدامه بشكل أفضل في مفاصل بلاط السيراميك والحجر والزجاج أو بلاط الفسيفساء على الحائط أو الكلمة في الحمام والمطبخ وغرفة النوم وهلم جرا. لديها أنواع كبيرة من الألوان، بريق مشرق والسطح مشرق مثل الخزف بعد المعالجة. انها مصنوعة من كيلين مصنع وكيل الخياطة الجميل.



أصناف من الألوان لاختيارك. توفير أيضا ألوان مخصصة



توفير حل الفجوة الغرفة بأكملها



عملية بناء موجزة



تستخدم المصفاة لملء الفراغ بين البلاط وتنعيمه.



تستخدم الملاصق لتثبيت البلاط على الحائط أو الأرضية.



يستخدم الملاصق لتثبيت البلاط على الحائط أو الأرضية.



يستخدم الملاصق لتثبيت البلاط على الحائط أو الأرضية.



يستخدم الملاصق لتثبيت البلاط على الحائط أو الأرضية.



80-60 cm Forepart.



80-60 cm Forepart.



80-60 cm Forepart.



80-60 cm Forepart.



80-60 cm Forepart.

أداة الصغط المشترك المهنية



Two Component Caulking Gun



Cutter Knife



Pointing trowel



Brush



Forming Stick



Perching Knife



Masking Tape




Stainless Steel Ball



Cleaning Awl

ميزة الشركة



نظرة عامة على المصنع



خط كريم آلة



آلة اختبار



خط إنتاج الخلط



إبداع التبريد



ملء خط آلة



آلة الأفلام المغلفة



المواد الحقيقية الأسهم



المخزون

شهادة

