

الجص المتقاطع للبلاط هو منتج جديد للديكور المنزلي ، تم إنتاجه بواسطة **الصين مورد حشو فجوات الابوكسي** ، والتي هي تماماً بدلًا من وكيل الخياطة. يمكن استخدامه بشكل أفضل في مقاصل بلاط السيراميك والحجر والزجاج وبلاط الفسيفساء على الحائط أو الدقيق في الحمام والمطبخ وغرفة النوم وما إلى ذلك. لديها مجموعة متنوعة من الألوان ، اللمعان اللامع والسطح لامع مثل الخزف بعد المعالجة. في نفس الوقت ، إنه مقاوم للعفن ، مقاوم للرطوبة ، صديق للبيئة ، نكهة غير سامة وصفافية ، يضيف أيون أكسجين سالب لتنقية الهواء. والأهم من ذلك أنه بدون التعرض المستمر لأشعة الشمس الشديدة .. لن يكون المنتج مصفراً وسهل التنظيف ومقاوماً للأوساخ.



مجموعة متنوعة من الألوان لاختبارك. توفر أيضًا ألواناً مخصصة.



توفير حل فجوة الغرفة بالكامل



عملية بناء موجزة



Clean the tiles and keep it dry



Polish with tile wax except the glazed tile



Open & Watch, both sides can extruded meanwhile




Screw on the nozzle, put on the grout gun



Inclined cut the top of the nozzle in 45°



Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



Evenly squeeze out the tile agent along the gap



Press the grout with professional glue-press tools



Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



Keep the tiles dry in 24 hours

أدوات الضغط المشتركة المهنية



Two Component Caulking Gun



Cutter
Knife




Pointing
trowel



Brush



Forming
Stick



Perching
Knife




Masking
Tape



Stainless
Steel Ball

Cleaning
Awl

ميزة الشركة



نظرة عامة على المصنع



خط الدهن



آل اختبار



خط إنتاج الخلط



تبريد الإبداع



خط ماكبات العنة



آلة ملتفة بالفيلم



مخزون المواد الخففي



مخزون

شهادة

