


هو منتج جديد للديكور المنزلي، وهو تماما بدلًا من وكيل الخياطة. يمكن استخدامه بشكل أفضل في Kelin Tile Grous مفاصل بلاط السيراميك والحجر والزجاج أو بلاط الفسيفساء على الحائط أو الكلمة في الحمام والمطبخ وغرفة النوم وهلم جرا. لديها أنواع كبيرة من الألوان، بريق مشرق والسطح مشرق مثل الخزف بعد المعالجة. في الوقت نفسه، فإنه دليل على العفن، والدليل على الرطوبة، وصديقة للبيئة والنكهة غير السامة والصادفية، مضيفاً أيون الأكسجين السلبي لتنقية الهواء. والأهم من ذلك، دون أن تتعرض باستمرار لشدة عالية من أشعة الشمس، لن يكون المنتج أصفراراً وسهلة تنظيف ومقاومة للأوساخ. أستراليا منتجات البحث والتطوير المشتركة لجعل الأداء الأفضل، ومن خلال التوجيه الصيني للعلوم مراقبة الجودة الاستراتيجي لجودة مراقبة الجودة، لجعل منتجات الجودة مستقرة. الجنس البلاط سهل للغاية للبناء. منتجات كيلين، أنت لمزيد من المعلومات Factory-Kelin يتحقق كل هذا العناء. يرجى الاتصال بالبلاط السوداء السداد.



أصناف من الألوان لاختيارك. توفير أيضاً ألوان مخصصة.



توفير حل الفجوة الغرفة بأكملها



عملية بناء موجزة



Clean the tiles and keep it dry



Polish with tile wax except the glazed tile




Open & Watch, both sides can extruded meanwhile




Screw on the nozzle, put on the grout gun



Inclined cut the top of the nozzle in 45°



Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



Evenly squeeze out the tile agent along the gap



Press the grout with professional glue-press tools



Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



Keep the tiles dry in 24 hours

أداة الصنفط المشترك المنهية



Two Component Caulking Gun



Cutter
Knife



Pointing
trowel



Brush



Forming
Stick



Perching
Knife



Masking
Tape




Stainless
Steel Ball



Cleaning
Awl

ميزة الشركة



نظرة عامة على المصنع



خط كريم آلة



آلة اختبار



خط إنتاج الخليط



[إداع البارد]



ملاة خط آلة



آلة الأفلام الملصقة



المواد الحقيقة الأساسية



المخزون

شهادة

