


كيلين بلاط الجص هو منتج جديد للديكور المنزل، الذي هو تماما بدلا من وكيل الخياطة. ويمكن استخدامها بشكل أفضل في مفاصل بلاط السيراميك والحجر والزجاج والبلاط الفسيفساء على الحائط أو الدقيق في الحمام، المطبخ، غرفة النوم وهلم جرا. لديها أصناف كبيرة من اللون، بريق مشرق والسطح مشرق كما الخزف بعد علاج. في الوقت نفسه، فمن دليل العفن، دليل الرطوبة، صديقة للبيئة، غير سامة وصافي نكهة، إضافة أيون الأكسجين السلبية لتنقية الهواء. الأهم من ذلك، دون التعرض باستمرار لشدة عالية من أشعة الشمس، والمنتج لن يكون اصفرار، وسهلة التنظيف ومقاومة للأوساخ. أستراليا البحوث المشتركة ومنتجات التنمية لجعل أداء أفضل، ومن خلال الأكاديمية الصينية للعلوم استراتيجية مراقبة الجودة التوجيه، لجعل المنتجات نوعية مستقرة. جص البلاط التي أدلى بها **الصين المرونة بلاط الجص الصانع** هو أكثر ملاءمة للبناء



أصناف من الألوان لاختيارك. كما توفر الألوان المخصصة



توفير حل فجوة الغرفة الكاملة



عملية البناء موجز



01
Clean the tiles and keep it dry



02
Polish with tile wax except the glazed tile



03
Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04
Screw on the nozzle, put on the grout gun




05
Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06
Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07
Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08
Press the grout with professional glue-press tools



09
Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10
Keep the tiles dry in 24 hours

أداة الضغط المشترك المهنية



Two Component Caulking Gun



02
Cutter Knife



03
Pointing trowel



04
Brush



05
Forming Stick



06
Perching Knife



07
Masking Tape



08
Stainless Steel Ball



09
Cleaning Awl

ميزة الشركة



نظرة عامة على المصنع



كريميغ خط آلة



آلة الأختار



خط إنتاج الدفعات



التبريد الإنتاج



خط آلة العينة



آلة مقلعة العلم



مخزون المواد الخفيفي



الاسهم

شهادة

