

هو منتج جديد للديكور المنزلي ، وهو بدلاً من عامل الخياطة. يمكن استخدامه بشكل أفضل في مفاصل Kelin إن منتج بلاط بلاط السيراميك والحجر والزجاج وبلاط الفسيفساء على الحائط أو الأرضية في الحمام والمطبخ وغرفة النوم وما إلى ذلك. لديها مجموعة متنوعة من الألوان واللمعان والسطح لامع مثل الخزف بعد المعالجة. في نفس الوقت ، إنه مقاوم للعفن ، مقاوم للرطوبة ، صديق للبيئة ، نكهة غير سامة وصافية ، يضيف أيون أكسجين سالب لتنقية الهواء. والأهم من ذلك ، دون التعرض المستمر لأشعة الشمس الشديدة ، لن يكون المنتج مصفرًا وسهل التنظيف ومقاومًا للأوساخ. أستراليا منتجات البحث والتطوير المشتركة لتحقيق أداء أفضل ، ومن خلال توجيهات مراقبة الجودة الاستراتيجية للأكاديمية الصينية للعلوم ، بالجملة الذي ينتج رص البلاط سهل جدًا في البناء Kelin epoxy grout لجعل جودة المنتجات مستقرة. منتج



مجموعة متنوعة من الألوان لاختيارك. توفر أيضًا ألوانًا مخصصة.



توفير حل فجوة الغرفة بالكامل




عملية بناء موجزة



01 Clean the tiles and keep it dry



02 Polish with tile wax except the glazed tile



03 Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04 Screw on the nozzle, put on the grout gun




05 Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06 Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07 Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08 Press the grout with professional glue-press tools



09 Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10 Keep the tiles dry in 24 hours

أداة الضغط المهنية المشتركة



Two Component Caulking Gun



02 Cutter Knife



03 Pointing trowel



04 Brush



05 Forming Stick



06 Perching Knife



07 Masking Tape



08 Stainless Steel Ball



09 Cleaning Awl

ميزة الشركة



نظرة عامة على المصنع



خط آلة الدهن



آلة اختبار



خط إنتاج الخلط



سرد الابداع



خط آلة التعبئة



آلة مغلقة بالعلم



مخزون المواد الخفيفة



المخزون

شهادة

